## Feuerwehrfahrzeuge

- Feuerlöschfahrzeuge
  - Löschfahrzeuge
  - Sonderlöschfahrzeuge
- Hubrettungsfahrzeuge
  - Drehleitern
  - Hubarbeitsbühne
- Rüst- und Gerätefahrzeuge
- Krankenkraftwagen der Feuerwehr

- Gerätefahrzeuge Gefahrgut
- Einsatzleitfahrzeuge
- Mannschaftstransportfahrzeuge
- Nachschubfahrzeuge
- Sonstige spezielle Kraftfahrzeuge

## Einteilung der Löschfahrzeuge

- Kleinlöschfahrzeuge
- Tragkraftspritzenfahrzeuge
- Mittleres Löschfahrzeug
- Löschgruppenfahrzeug
- Tanklöschfahrzeug

- Sonderlöschfahrzeuge
- Tragkraftspritzenanhänger

## Bedeutung der Kurzbezeichnung



(H)LF 20

LF = Löschgruppenfahrzeug

**HLF = Hilfeleistungslöschgruppenfhrz.** 

1. Zahl x 100 = Pumpen-Nennförderstrom in Liter/Minute

### **Besondere Fahrzeugmerkmale**



**TSA** 

Funkrufkennzahl	45
Besatzung	keine
Zulässige Gesamtmasse	< 1,2 t

**Merkmale Eingeschobene Tragkraftspritze** PFPN 10-1000 feuerwehrtechnische Mindestbeladung für eine Löschgruppe 1/8



**TSF** 

Funkrufkennzahl	44
Besatzung	1/5
Masseklasse	LI
	$3,00 \text{ t} < \text{GM} \le 4,75 \text{ t}$

Merkmale Eingeschobene Tragkraftspritze PFPN 10-1000 Vierteilige Steckleiter Zusatzbeladung möglich (Motorsäge, Stromerzeuger)



TSF-W

Funkrufkennzahl	46
Besatzung	1/5
Masseklasse	LII
	$4,75 t < GM \le 7,5 t$

Merkmale Eingeschobene Tragkraftspritze PFPN 10-1000 Löschwasserbehälter 500 I bis 750I Schnellangriffseinrichtung Vierteilige Steckleiter Zusatzbeladung möglich (Motorsäge, Stromerzeuger)





Funkrufkennzahl	44
Besatzung	1/5
Masseklasse	LII
	4,75 t < GM ≤ 8 t

Merkmale Eingeschobene Tragkraftspritze
PFPN 10-1000
Ladefläche mit Platz für zwei Rollcontainer oder
zwei Europaletten
Vierteilige Steckleiter
Zusatzbeladung möglich (Motorsäge,
Stromerzeuger)







Funkrufkennzahl	47	Merkmale Heckpumpe FPN 10-1000 Löschwassrbehälter
Besatzung	1/5	600 l bis 1000 l
Masseklasse	LII	Schnellangriffseinrichtung Vierteilige Steckleiter
	4,75 t < GM ≤ 7,5 t oder	Zusatzbeladung möglich (Motorsäge, Stromerzeuger)
	MI	

 $7,5 t < GM \le 9,0 t$ 





**LF 10** 

Funkrufkennzahl	43
Besatzung	1/8
Masseklasse	MII
	9,0 t < GM ≤ 14 t

Merkmale Heckpumpe FPN 10/1000
Löschwasserbehälter 1200 I
Schnellangriffseinrichtung
Vierteilige Steckleiter
Zusatzbeladung möglich
(Tragkraftspritze, Mehrzweckzug)



**HLF 10** 

Funkrufkennzahl	42
Besatzung	1/8
Masseklasse	MII
	9,0 t < GM ≤ 14 t

Merkmale Heckpumpe FPN 10/1000 Löschwasserbehälter 1000 l Schnellangriffseinrichtung Vierteilige Steckleiter Zusatzbeladung für THL

### **Besondere Fahrzeugmerkmale**



**LF 20** 

Funkrufkennzahl 41

Besatzung 1/8

Masseklasse MIII

 $14 t < GM \le 16 t$ 

Merkmale Heckpumpe FPN 10-2000

Löschwasserbehälter 2000 l

Schnellangriffseinrichtung

Vierteilige Steckleiter

**Dreiteilige Schiebleiter** 

**Fahrbare Schlauchhaspel** 



**HLF 20** 

Funkrufkennzahl	40
Besatzung	1/8
Masseklasse	MIII
	14 t < GM ≤ 16 t

**Merkmale Heckpumpe FPN 10-2000** 

Löschwasserbehälter 1600 I Schnellangriffseinrichtung

Vierteilige Steckleiter

**Dreiteilige Schiebleiter** 

Fahrbare Schlauchhaspel

Zusatzbeladung für THL

### **Besondere Fahrzeugmerkmale**



### LF 20 KatS

Funkrufkennzahl	41
Besatzung	1/8
Masseklasse	MIII
	14 t < GM ≤ 16 t

Merkmale Heckpumpe FPN 10-2000
Vierteilige Steckleiter
Eingeschobene Tragkraftspritze
Motorsäge
Stromerzeuger

### **Besondere Fahrzeugmerkmale**



**TLF 2000** 

Funkrufkennzahl	22
Besatzung	1/2 oder 1/5
Masseklasse	MIII
	14 t < GM ≤ 16 t

Merkmale Heckpumpe FPN 10-1000 Löschwasserbehälter 2000 I Schnellangriffseinrichtung Motorsäge

### **Besondere Fahrzeugmerkmale**



**TLF 3000** 

Funkrufkennzahl	21
Besatzung	1/2 oder 1/5
Masseklasse	MIII
	14 t < GM ≤ 16 t

**Merkmale Heckpumpe FPN 10-2000** Löschwasserbehälter 3000 l Schnellangriffseinrichtung Motorsäge



**TLF 4000** 

Funkrufkennzahl	23
Besatzung	1/2
Masseklasse	MIII
	14,0 t < GM ≤ 16,0 t oder
	S
	GM > 16,0 t

**Merkmale Heckpumpe FPN 10-3000** 

Löschwasserbehälter 4000 I Schaummittelbehälter 500 I Schnellangriffseinrichtung Schaum- / Wasserwerfer auf Dach